


取扱説明書

HH15 充電式コードレスクリーナー (家庭用)




本製品の仕様およびデザインは、予告なしに変更することがあります。
また、掲載された仕様やイメージ(イラストや写真)は、
実際と異なる場合があります。

目次

2	内容品	8	異物を取り除く
3	掃除を始める	9	プレモーターフィルターの洗浄
4	ご使用時の注意	10	ポストモーターフィルターの洗浄
5	充電	11	毛絡み防止スクリーツールのお手入れ
6	クリアビンのゴミを捨てる	12	ツールのお手入れ
7	クリアビンのお手入れ	13	製品のお手入れ

内容品



本体



充電器

本体に直接接続して充電できます。


同梱されるツールは機種により異なります。製品箱に記載の内容品をご確認ください。

※ツールは、www.dyson.co.jpからご購入いただけます。在庫状況等により予告なく販売を終了する場合がございます。予めご了承ください。



コンビネーションノズル

2つのツールが1つに。ワイドノズルとブラシを素早く切り替えて、家の中や車内でも手際よくお掃除できます。



毛絡み防止スクリーツール

円錐型の回転ブラシがらせん状に動き、髪の毛が絡みにくい設計。ベッド、布団、ソファなどに入り込んだゴミを取り除きます。



スクラッチフリーソフトブラシ

傷つきやすい表面をやさしく掃除します。先端が回転するセルフクリーニング機能により、ソフトブラシのホコリを払い落とします。



アジャスタブル隙間ノズル

22°の角度が付いた細長い形状で、車の収納スペースや狭い隙間、届きにくい場所を掃除できます。



ミニ ソフトブラシ

柔らかいブラシで、テレビやパソコンのスクリーンなど、デリケートな表面のホコリをやさしく掃除できます。



ハードブラシ

硬いブラシが、玄関の砂ぼこりや泥汚れ、車内のフロアマットなど、こびりついた頑固な汚れを掻き取ります。



フトンツール

繊細な生地の布団やクッションからホコリやハウスダストを取り除きます。



LED隙間ノズル

LEDライトで照らし、暗くて狭い隙間や届きにくい場所の掃除に便利です。



アットップアダプター


様々な角度に曲げて使用でき、高い場所のお掃除に使えるツールです。天井や背の高い家具の上面、窓やドアフレーム、ランプシェードなど、お掃除しにくい場所でもゴミやホコリを取り除けます。



延長ホース

ホースが最長61cmまで伸びて、室内の入り組んだ場所や、車内の狭いスペースなど、届きにくい場所の掃除に便利です。

掃除を始める



トリガーを引いて掃除を開始します

2つの運転モード



ボタンをスライドして、運転モードを切り替えることができます。

通常モード:

運転時間が長く、家の中のさまざまな場所を掃除できます。

強モード:

入り込んだ頑固な汚れも集中的に掃除できます。



ツールを素早く交換

ボタンを押すだけで、簡単にツールの交換ができます。

ご使用時の注意

ツールの底面や異物詰まりをご確認ください。床などの掃除場所を傷つける原因となることがあります。



布団、マットレス、ソファなど本製品をご使用になる前に、メーカー推奨のお手入れ方法をご確認ください。

床材の種類や掃除場所によっては、ブラシの回転により表面に傷がつくことがあります。また、カーペットの種類によっては、ブラシの回転により毛羽立つことがあります。その場合、ブラシのない付属ツールなどでお掃除いただき、フローリング、敷物、カーペットなどのメーカーに仕様を問い合わせるなどして、メーカーの指示に従ってください。

充電

初めて使用する前は、完全にバッテリーを充電してください。
本体に直接接続して充電できます。

完全に充電するには、約5時間かかります。充電中は、LEDが点滅し、
充電レベルが表示されます。充電が完了すると消灯します。




バッテリー LED ライトの表示

使用時

充電量：高	
充電量：中	
充電量：低	
要充電	


充電時

充電量：低	
充電量：中	
充電量：高	
充電完了	
バッテリーのエラー	
充電器のエラー	



クリアビンのゴミを捨てる


運転停止時のクリアビン内のゴミが、一部でもクリアビンのMAXの一番下のラインに到達したら、ゴミを捨ててください。
ゴミがMAXラインを超えた状態で本製品を使用することは止めてください。
ゴミがフィルターまで到達し、より頻繁にフィルターのお手入れが必要となります。



ゴミを捨てる

クリアビンが下に向くように本体を持ってください。

ゴミ箱の上に本体を構え、上部の赤い取っ手を真上に引いてください。
クリアビンが開き、ゴミが落ちます。




ホコリとの接触を最低限に抑える

クリアビンをしっかりとゴミ袋などで包んでから空にしてください。
ゴミ袋から慎重にクリアビンを取り出します。
ゴミ袋の口をしっかりと閉じ、通常通り廃棄してください。

クリアビンを開める

最初にサイクロン部分をクリアビン内に押し入れて格納します。

次にクリアビンの底をカチッと音がするまで、手でしっかり閉めてください。




クリアビンのお手入れ

運転停止時のクリアビン内のゴミが、一部でもクリアビンのMAXの一番下のラインに到達したら、ゴミを捨ててください。
ゴミがMAXラインを超えた状態で本製品を使用することは止めてください。
ゴミがフィルターまで到達し、より頻繁にフィルターのお手入れが必要となります。

クリアビンを空にする

クリアビンが下に向くように本体を持ってください。

ゴミ箱の上に本体を構え、上部の赤い取っ手を真上に引いてください。
クリアビンが開き、ゴミが落ちます。



サイクロンを取り外す


上部の赤い取っ手を真上に引いてください。
クリアビンが開き、ゴミが落ちます。

サイクロンの後ろ、本体側に現れる赤いボタンを押しながら、
上部の取っ手をさらに引き上げてサイクロンを本体から取り外します。



クリアビンを取り外す


クリアビンの底にある赤いツメを引きながらクリアビンを下方にスライドさせ、
優しく取り外します。



クリアビンのお手入れ

クリアビンは、水を固く絞った糸くずのない布で汚れを拭き取ってください。
破損するおそれがあるため、クリアビンは食器洗い機に入れないでください。
また、洗剤、研磨剤、エアーフレッシュナーなどは使用しないでください。

再度取り付ける前にクリアビンおよびゴムパーツが完全に乾燥していることを
確認してください。



クリアビンを取り付ける

クリアビン横面にある突起を本体側の溝に合わせ、カチッと音がするまで
クリアビンを押上げて固定します。

サイクロンを取り付ける

サイクロンのスライダ部分を本体の溝に上から差し込み、
サイクロンを押し下げます。

クリアビンの底を閉じ、カチッと音がするまで押し込んでください。

異物を取り除く


本製品は、異物の詰まりを感知すると、モーターがオン・オフを素早く繰り返し、自動的に電源が切れることがあります。異物を取り除くまで、本製品をご使用になれません。

異物の詰まりを確認する前に、
本製品が充電器から取り外されていることを確認します。

異物の詰まりを取り除く際、トリガーに触れないようにしてください。
尖った物体が挟まっているおそれがあるので、十分に気をつけてください。

本製品を冷ましてから、異物の詰まりを確認してください。

異物の詰まりを確認する際は、ケガの原因になるため、
本製品の電源を入れないでください。




プレモーターフィルターの洗浄

フィルターを取り外す

フィルターをサイクロン上部から引き抜きます。

洗浄前にフィルターを軽く叩いて、ゴミやホコリを取り除きます。




フィルターを洗浄する

フィルターが開いている口を上にし、流水ですすいで、水が濁らなくなるまで洗浄します。

フィルターを逆さにし、軽くたたいて余分な水分を切ります。

水が濁らなくなるまで流水でフィルターの外側をすすぎます。

両手でしっかり絞り、余分な水気を切ります。




フィルターを乾燥させる

フィルターを扇風機の近くや風通しの良いところに最低24時間置き、完全に乾燥させます。

フィルターを、乾燥機や電子レンジを使用したり、火気にさらすなどの方法で、乾燥させないでください。


フィルターが完全に乾いたことを確認したら、本体に取り付けてください。
フィルターが完全に乾燥していない状態で本体に装着すると、
モーターの破損や感電のおそれがありますので、ご注意ください。



フィルターを本体に戻す

フィルターの5つのツメを本体の5つの山に合うように向きを合わせます。


フィルターを押し下げて、所定の位置にしっかりとめ込みます。



ポストモーターフィルターの洗浄

フィルターを取り外す

フィルターを反時計回りにまわして本体から取り外します。



フィルターを洗浄する


流水でフィルターの内側を洗います。フィルターを回転させながら、フィルター内部がきれいになるまで洗浄してください。

水が濁らなくなるまで流水でフィルターをすすぎます。

フィルターの水を切る

フィルターを振り、余分な水分を切ります。

水気が切れるまで、繰り返しフィルターを振ってください。




フィルターを乾燥させる

フィルターの開いている口を上に向けて24時間以上置き、完全に乾かします。

フィルターを扇風機の近くや風通しの良いところに最低24時間置き、完全に乾燥させます。

フィルターを、乾燥機や電子レンジを使用したり、火気にさらすなどの方法で、乾燥させないでください。


フィルターが完全に乾いたことを確認したら、本体に取り付けてください。フィルターが完全に乾燥していない状態で本体に装着すると、モーターの破損や感電のおそれがありますので、ご注意ください。



フィルターを本体に戻す

フィルターを本体に戻します。

時計回りにカチッと音がするまでまわし、所定の位置に戻します。



毛絡み防止スクリーツールのお手入れ

毛絡み防止スクリーツールの回転ブラシは洗浄できません。性能を維持するために、定期的に回転ブラシを点検し、ゴミやホコリを取り除いてください。


本製品に充電器が接続されていないことを確認し、トリガーに触れないようにご注意ください。

カバーと回転ブラシを取り外す

毛絡み防止スクリーツールを製品本体から取り外してください。

赤いレバーが見えるまでツールのベースプレートを押下げます。
赤いレバーを押下げて、カバーが外れるよう緩めます。

カバーを引っ張り、ツール本体から外します。



異物の詰まりを点検する

回転ブラシを引っ張り、本体から取り外してください。

分解した3つのパーツ全てをチェックし、異物を取り除きます。

毛絡み防止スクリーツールは洗浄できません。水を固く絞った糸くずの出ない布で拭いてください。


回転ブラシなどの本製品の部品は食器洗い機に入れないでください。
本製品が破損するおそれがあるため、洗剤、研磨剤、エアーフレッシュナーなどは使用しないでください。

毛絡み防止スクリーツールを組み立てる

回転ブラシをカチッと音がするまでしっかりと本体に戻します。

赤いレバーがロック解除の位置にあることを確認してください。
カバーをツール本体に合わせ元の位置に戻します。カチッと音がするまで押し込みます。

赤いレバーをカチッと音がするまで押し上げます。ベースプレートを所定の位置に戻します。



ツールのお手入れ

ツールは食器洗い機に入れないでください。本製品が破損するおそれがあるため、洗剤、研磨剤、エアーフレッシュナーなどは使用しないでください。

ツールは水を固く絞った糸くずの出ない布で拭いてください。

使用する前に、ツールが完全に乾いていることを確認してください。
すべての可動部と伸縮部が完全に乾いていることを確認してください。



コンビネーションノズル



スクラッチフリーソフト
ブラシ



アジャスタブル隙間ノズル



ミニ ソフトブラシ



ハードブラシ



フトンツール



LED隙間ノズル



アップトップアダプター



延長ホース

同梱されるツールは機種により異なります。製品箱に記載の内容品をご確認ください。

※ツールは、www.dyson.co.jpからご購入いただけます。在庫状況等により予告なく販売を終了する場合がございます。予めご了承ください。

製品のお手入れ

本製品の性能を最大限にご利用いただくために、定期的に本製品のお手入れと異物の詰まりのチェックを行ってください。

製品をお手入れする

製品本体が汚れた場合は、水を固く絞った糸くずの出ない布で拭いてください。

ツール、製品本体に詰まりがないか確認してください。

フィルターは定期的に洗浄し、完全に乾いたことを確認してから本体に取り付けてください。

本体やフィルター、ツールなどは食器洗い機に入れて洗浄しないでください。
また、洗剤、研磨剤、エアーフレッシュナーなどは使用しないでください。

バッテリーについて

本製品は5℃以下の環境では、モーターとバッテリーの保護のため自動的に運転が停止し、充電ができません。

製造番号(シリアルNo.)

英数字の製造番号(シリアルNo.)は、バッテリーに記載されており、製品登録の際、必要となります。

より詳しい情報は、www.dyson.co.jp/supportからお問い合わせください。