

dyson pure cool




Dyson cool Dyson hot+cool Dyson hygienicmist




一般的な空気清浄機とは違い、
微細なPM0.1まで99.95%除去。^{*1}

除去




PM0.1レベルの
超微小粒子




PM2.5



花粉



有害物質



ニオイ



Air Multiplier™
テクノロジーで
部屋の空気を循環。


^{*1} 欧州規格EN1822に準拠し第三者機関IBR(米国)が実施した0.1μmの粒子を使った試験結果。

日本国内売上げ金額上位10機種種の空気清浄機(2013年12月時点の市場調査会社データに基づく)が対象。




“空気清浄機は、室内環境の向上を目的に使用されていますが、既存の製品の中には、大きなフィルターを勢いよく空気が通過してしまい、超微小粒子状物質を効率的に捕らえきれないものもあります。ダイソンのエンジニアは、プリーツ状に254回折った高密度の360° グラス HEPAフィルターを、ダイソンの特許技術Air Multiplier™ テクノロジーと併せて搭載し、人間の健康に害を及ぼす可能性がある、目には見えない超微小粒子状物質、PM0.1をも除去する空気清浄機能付ファンを開発しました。”


ジェームズ ダイソン
チーフエンジニア



PM2.5は空気中に浮遊する微小粒子状物質です。呼吸時にこれらを吸い込むと、肺胞にまで達します。また、心臓発作や皮膚の老化にも関連性があると言われています。



PM0.1はさらに小さな超微小粒子状物質で、肺の細部やガス交換部などの肺の深部にまで達することがあるとされています。



空気清浄機の中には有害となり得る超微小粒子状物質を捕らえきれないものもあります。

一般的に、空気清浄機は気流のスピードが速く、勢いよくフィルターに空気を通過させるため、有害となり得る超微小粒子状物質を捕らえきれないものもあります。また、フィルターの性能によって部屋の空気の状態は変わってくるのです。



**Dyson Pure Cool™ (ダイソン ピュア クール)
空気清浄機能付ファンは超微小粒子状物質を
捕らえて逃がしません。**


気流のスピードを制御し、高性能HEPAフィルターを搭載することで、PM0.1レベルの超微小粒子状物質でさえ、フィルターを通過させません。

360° グラス HEPA フィルター

360° グラス HEPA フィルター

1.1m²のマイクログラスファイバーを
ブリーツ状に254回折った高密度のフィルター。
PM0.1レベルまでのあらゆるサイズの粒子を
99.95%除去します。

100倍拡大図



ダイソン


一般的なフィルター

活性炭フィルター

顆粒状活性炭の層で、ニオイや
塗料などの刺激臭を除去します。

高い密閉性

ゴム製のフレームで気密性を高め、
空気を内部に留めて漏らしません。



浄化された空気

PM0.1レベルの超微小粒子状
物質まで、フィルターで99.95%
除去してから空気を放出します。

360°の吸引

360° 全方面からくまなく空気を吸い込む
設計で、置き場所を選びません。

制御された気流のスピード

気流の速度を制御し、
高性能HEPAフィルターを搭載することで、
超微小粒子状物質でさえ、フィルターを
通過させません。



年間を通して使用できる空気清浄機能

Dyson Pure Cool™ 空気清浄機能付ファンは花粉などの汚染物質を99.95%除去します。寒い時期には風量設定を1から3にし、部屋中に清浄された空気を循環させるサーキュレーターとしてもご使用いただけます。



夏は扇風機として

涼みたい時や部屋中に清浄された空気を行き渡らせたい時には、風量を4から10に設定すると、スムーズできれいな空気を遠くまで送り出します。



翼型傾斜


遠くまで届くスムーズな風

Air Multiplier™ テクノロジー搭載


清浄された空気を送り出す仕組み

360° グラス HEPA フィルターの中に吸引された空気は、本体内を通過して加速されます。そして、円形ループを高速で流れ翼型傾斜を通り、遠くまで届くスムーズな風を形成します。


構造




主な製品特徴



微細なPM0.1まで99.95%除去
花粉、細菌、PM2.5も除去します。
Dyson Pure Cool™ 空気清浄機能付ファンは、高い密閉性をもつ360° グラス HEPAフィルターに覆われています。



不快なニオイを除去
ニオイや塗料などの刺激臭を除去するために、顆粒状活性炭の層を用いています。



年間を通して使用できる
季節を問わず空気清浄機やサーキュレーターとして使用でき、夏にはスムーズな風を遠くまで送り出す扇風機として使えます。




きれいな空気を部屋中に届ける
空気清浄機能付ファン
清浄された空気を首振り機能で部屋中に循環させます。



設置場所を取りません
Dyson Pure Cool™ 空気清浄機能付ファンは場所を取らず、お部屋の限られたスペースを有効に活用できます。



簡単なメンテナンス
定期的にフィルターを洗浄する手間はなく、フィルターを交換だけです。フィルターユニット交換の目安は、1日12時間使用の場合、約1年間となります。交換の時期になると、お知らせサインが表示されます。また、お手入れは本体を軽く一拭きするだけです。



売上上位機種に比べ70%静か*
Quiet Markを付与されたDyson Pure Cool™ 空気清浄機能付ファンは、夜間の使用に最適なスリープタイマーを搭載、最大9時間まで設定可能です。



Air Multiplier™ テクノロジー
空気を増幅させることでパワフルな風を生み出します。羽根がないからスムーズな風を送り出します。

*2 IEC（国際電気標準会議）規格60704に準拠した自社試験結果。
日本国内売上げ上位10機種の空気清浄機（2013年12月時点の市場調査会社データに基づく）が対象。



**パワフルなのに、スムーズな風。
空気を増幅させる、羽根のない扇風機。**

ムラのないスムーズな風

Dyson Cool™ ファンは、Air Multiplier™ テクノロジーにより、パワフルな風を生み出します。その上、従来品AM01よりも最大75%静かに、40%消費電力を削減しました。

安心して使える

高速回転する羽根がなく、どなたでも安心してご使用いただけます。

音響工学

Dyson Cool™ ファンは従来品AM01に比べ、最大75%静かになりました。ダイソンのエンジニアは、空気の経路をより効率的にし、乱気流を低減させ、モーターの振動と運転音も大幅に低減させました。

リモコン

電源のオン/オフや10段階の風量調整、首振り機能、スリープタイマーの設定が可能です。本体上部に留めておくことができます。

スリープタイマー

15分から9時間の範囲で事前に設定した時間を過ぎると、電源が切れるように設定できます。

簡単なお手入れ

お手入れが大変なカバーや羽根がありません。





**夏は勢いのある風で涼しく、
冬はより早く、均一に部屋を暖めます。**

ジェットフォーカステクノロジー搭載

遠くまでパワフルな風を届けるフォーカスモードと、
より広範囲に風を届けるワイドモード。

年間を通して使用できる

夏は扇風機として使え、冬はヒーターとして
より早く、均一に部屋を暖めます。
季節ごとに片づける必要がありません。

Air Multiplier™ テクノロジー

空気が開口部で加速され、周囲の空気を巻き込み、
スムーズでパワフルな風を送り出します。
羽根に頼ることなく、途切れのないスムーズな風を生み出します。

安全への配慮

転倒時自動停止機能を搭載しています。
露出した発熱体がなく、可燃性の燃料も使用しないので排気ガスや
ヒーター特有のにおいを発生させません。

夜間の使用にも最適

サーモスタート機能、スリープタイマー、転倒時自動停止機能を
搭載しているので夜間でも快適に使用できます。

英国の騒音防止団体からQuiet Markを付与

流線型の気流を形成し、本体内部の乱気流を大幅に削減し、
音を静かにしました。



dyson hygienic mist

部屋を均一に潤す、最も衛生的な加湿器。

特許技術ウルトラバイオレットクレンズテクノロジー

水を一滴残らずUV-Cライトで直接照射し、ミストを放出する前に3分間で99.9%除菌するテクノロジーを搭載した加湿器です。^{*1}

部屋全体を均一に加湿

きめ細かいミストを放出し、8畳程度の部屋を加湿します。^{*2}

Air Multiplier™ テクノロジー

ミストを部屋中に均一に遠くまで届けます。

正確な温度湿度管理

加湿し過ぎることがありません。快適な環境を作るために、室温に合わせて湿度を自動制御します。リモコンで湿度30%から70%の間で手動による調整も可能です。

年間を通して使用できる

冬は衛生的な加湿器として、夏はパワフルな扇風機として使用できる加湿器です。

Asthma & allergy friendly™ の規格

Airmid health groupにより、asthma & allergy friendly™ の規格(ASP:18-01/101)に準ずる加湿器であることが実証されました。

英国の騒音防止団体からQuiet Markを付与されている加湿器

性能を妥協することなく、効率的な音響設計を実現しました。
最大18時間の連続運転を可能にし、夜間の使用に最適なスリープタイマーも搭載しています。

タンク容量 : 3L

加湿能力 : 300mL/h



^{*1} 製品内部における抗菌(微生物)作用の有効性を測定した自社試験結果。

^{*2} プレハブ洋室約14m²/木造和室約8m²の目安。(社)日本電機工業会規格JEM1426に基づく。

dyson pure cool

一般的な空気清浄機とは違い、
微細なPM0.1まで99.95%除去。



ホワイト/
シルバー

アイアン/
サテンブルー

dyson cool

パワフルなのに、スムーズな風。
空気を増幅させる、羽根のない扇風機。



ブラック/
ニッケル

ホワイト/
シルバー

製品仕様	空気清浄機能付ファン		テーブルファン	
本体サイズ (H×W×D)	1,018×196×196		552×356×147	
本体質量 (kg)	3.58		1.83	
DCモーター	●		●	
最小 / 最大消費電力 (w) ^{*1}	6 / 56		3 / 21	
最小 / 最大運転音 (dB)	14.6 / 49.4 ^{*2}		23.7 / 42.6 ^{*3}	
コードの長さ (m)	2.0		2.0	
適用床面積 (畳)	10 (30分) ^{*5} / 26 (60分) ^{*6} (8畳を清浄する目安 25分 ^{*5})			
型式	AM 11 WS	AM 11 IB	AM 06 DC 30 BN	AM 06 DC 30 WS
JANコード	5025 155 020180	5025 155 020197	5025 155 017968	5025 155 018361
フィルター交換の目安	約1年 (1日12時間使用の場合)			
交換用フィルター JANコード	5025 155 021392	5025 155 021408		

製品機能

首振り機能	●	●
上下角度調整		●
風量調整	●	●
リモコン / スリープタイマー	●	●
ヒーターモード		
ファンモード	●	●

^{*1} 首振り機能オフ時 ^{*2} 風量、最小/最大時ともに首振り機能はオフにて2015年3月に計測。

^{*3} 風量、最小/最大時ともに首振り機能はオフにて2014年1月に計測。

^{*4} 最小はフォーカスモード、最大はワイドモードで首振り機能はオフにて2015年3月に計測。

^{*5} (社)日本電機工業会規格(JEM1467)に基づく。

dyson hot+cool

夏は勢いのある風で涼しく、
冬はより早く、均一に部屋を暖めます。



ブラック/
ニッケル

アイアン/
サテンブルー



ブラック/
ニッケル

アイアン/
サテンブルー

dyson hygienic mist

部屋を均一に潤す、最も衛生的な加湿器。



ホワイト/
シルバー

アイアン/
サテンブルー

タワーファン		ファンヒーター		加湿器	
1,007×230×230		595×204×204		579×240×222	
2.85		2.68		3.40	
●		●		●	
4 / 52		ファンモード 5.4 / 26 ヒーターモード 1,200		ファンモード 6 / 40 加湿モード 35 / 55	
26.5 / 49.8 ^{*3}		涼風モード 30.9 / 50.8 ^{*4} 温風モード 32.8 / 40.3 ^{*4}		ファンモード 22.7 / 46.6 ^{*2}	
2.0		1.8		2.0	
		暖房能力 コンクリート住宅 8/4.5 ^{*7} 暖房能力 木造住宅 6/3 ^{*7}		8/5 ^{*8}	
AM 07 DC BN	AM 07 DC IB	AM 09 BN	AM 09 IB	AM 10 WS	AM 10 IB
5025 155 018163	5025 155 018156	5025 155 019283	5025 155 019276	5025 155 019511	5025 155 019528

●	●	
●	●	
●	●	●
●	●	●
●	●	
●	●	●

^{*6} (社)日本電機工業会規格(JEM1467)に準じ60分の清浄時間から算出。

^{*7} 50mm断熱材あり/断熱材なしの目安。(社)日本電機工業会(JEMA)の基準に基づき、1畳=1.65m²として算出。

^{*8} プレハブ洋室約14m²/木造和室約8m²の目安。(社)日本電機工業会規格JEM1426に基づく。

※製品の仕様およびデザインは性能改善のため予告なく変更することがあります。

ダイソンは高い水準のカスタマーサービスをお約束します。

ダイソンの製品開発はまず問題に向き合うことから始まります。


製品がきちんと機能せずにストレスや悩みとなる問題を解決する技術を考え、

絶えずテストを繰り返して改善をしています。

そして、私たちの仕事は製品の開発だけでは終わりません。

お客様が末永く製品をお使いいただくためのカスタマーサービスも提供しております。

万が一、ご購入いただいた製品に問題が発生した場合、＜話そうダイソンお客様相談室＞では製品の回収から修理後のご返却まで72時間^{※1}以内を目指しております。



＜話そうダイソンお客様相談室＞では製品のアドバイスやアクセサリーツール、そしてダイソンの最新テクノロジーもご案内いたします。月～日曜日および祝日^{※2}の午前9時から午後5時30分まで弊社専門スタッフが対応いたします。詳しくは弊社ウェブサイトをご確認頂くか、お電話にてお問い合わせください。

※1 宅配便の都合上、地域によっては多少お時間のかかる場合もございますので予めご了承ください。

※2 年末年始、大型連休、その他の都合によりお休みさせていただくことがありますので予めご了承ください。

話そう **dyson**
買う前も、買った後も

0120-295-731
www.dyson.co.jp