



dyson hot+cool



より早く、均一に部屋を暖める。
新たにジェットフォーカステクノロジーを搭載。



フォーカスモード



ワイドモード

“ダイソンの第一世代のファンヒーターでは、ファンヒーターが抱える、不十分な送風や効率的に部屋を暖められないという課題を解決しました。その後、日本でのファンヒーターの使われ方を学んだ私たちは、パーソナルヒーティングという考えに基づき、次世代の製品開発に着手しました。

こうして新たに開発された
ジェットフォーカステクノロジーにより、
必要な場所に向けて素早く暖気を送る
ファンヒーターが完成したのです。”

ジェームズ ダイソン
チーフエンジニア





**暖をとるためにファンヒーターに
近寄っていませんか？**

一般的なファンヒーターには、送風が十分ではないものがあります。暖かい空気が天井に逃げてしまうことがあり、暖まるためには、ファンヒーターに近寄る必要があります。



**Dyson Hot + Cool™ ファンヒーターは
あなたに暖気を届けます**

新しくなったDyson Hot + Cool™ ファンヒーターは、ジェットフォーカステクノロジーを搭載。遠くまで届くパワフルな風で必要な場所だけを暖めることができます。



寒いままの人がいませんか？

ファンヒーターには部屋全体を暖めることが期待されますが、送風が十分でない一般的なファンヒーターは、部屋全体を均一に暖めることができず、一定の範囲しか暖められないことがあります。



Dyson Hot + Cool™ ファンヒーターは より早く、均一に部屋を暖めます

新しくなったDyson Hot + Cool™ ファンヒーターは Air Multiplier™ テクノロジーがパワフルな風を遠くまで届け、ワイドモードを選択すると、より広範囲を暖めることができます。



遠くまで届くパワフルな涼風

Dyson Hot + Cool™ ファンヒーターは、涼風モードにおいても、独自のジェットフォーカステクノロジーにより、パワフルな風を遠くまで届けます。



効率的な空気の循環

涼風モードでエアコンと併用すれば、温風や冷風を素早く遠くまで循環させるサーキュレーターとしても使え、節電・節約にも役立ちます。



**ファンヒーターと扇風機それぞれに
収納スペースが必要です**

季節ごとにファンヒーターや扇風機を片づけたり、
収納場所を確保することはわずらわしいものです。
ファンヒーターと扇風機がひとつになった製品もありますが、
結局風量が十分でないものもあります。





**Dyson Hot + Cool™ ファンヒーターは
年間を通して使用できます**

新しくなったDyson Hot + Cool™ ファンヒーターは
パワフルな風で冬は暖かく、夏は涼しくします。
年間を通して使用できるので、片づける必要がありません。

ジェットフォーカステクノロジー



フォーカスモード

暖かい空気は2.5mmの開口部を通過して加速され、翼型傾斜の上を流れます。フォーカスランプが空気の流れを変え、対象者に向けてパワフルな暖気を送り出します。




ワイドモード

2つの開口部から送り出された気流が合わさると、45度の傾斜がついたプロジェクターに向かって誘導され、周辺空気を巻き込みながら、広範囲にパワフルな風を送り出します。



Air Multiplier™ テクノロジー



パワフルな送風

空気はスリット状の開口部を通過して加速されます。ここで高速の気流を発生させ、それが翼型傾斜の上を流れることで一定方向への風の流れを形成します。この風の流れが周囲の空気を誘引し、増幅させます。(誘引と巻き込み) スムーズでパワフルな風で、必要な場所を暖めます。

簡単なお手入れ

Dyson Hot + Cool™ ファンヒーターは
面倒なカバーや羽根がなくお手入れが簡単です。



軽い本体で移動が簡単

Dyson Hot + Cool™ ファンヒーターは
わずか2.68kg。使いたい場所への移動も簡単です。



安全への配慮

Dyson Hot + Cool™ ファンヒーターには露出した発熱体がなく、ヒーター特有のにおいを発生させません。また転倒時自動停止機能を搭載、Air Multiplier™ テクノロジーにより、パワフルな風量を確認しながらも羽根がないため、どなたでも安心してご使用いただけます。



夜間の使用にも最適

Dyson Hot + Cool™ ファンヒーターは、サーモスタット機能で、設定された温度に室温を保ちます。内蔵のスリープタイマーを使えば、自動で電源を切る事ができ、転倒時自動停止機能も搭載しています。また運転音が静かになったため、ファンヒーターで唯一、英国の騒音防止団体から Quiet Mark を付与されました。



より静かに

英国の騒音防止団体からQuiet Markを 付与された唯一のファンヒーター

新しくなったDyson Hot + Cool™ ファンヒーターは、音を静かにするために、本体内部の乱気流を大幅に削減しました。流線型の空気を形成し、極めて効率的に気流を確保しています。こうして、パワフルな風を生み出しながら、モーターの回転を抑えることに成功しました。


半無響室において、半球体状に配置された10個のマイクを用い、音量を測定、バイノーラル方式で音の質を研究しました。さらにUV塗料や煙を利用して、乱気流を可視化し、ハイスピードカメラで撮影。また、空力音響装置を用い、モーター振動音を抽出しながら、さまざまなテストを実施しました。



新たに搭載された


ジェットフォーカステクノロジー

遠くまでパワフルな風を届けるにはフォーカスモードを、広範囲にソフトな風を届けたい時にはワイドモードを選択してください。



フォーカスモード

暖かい空気は2.5mmの開口部を通過し加速され、翼型傾斜の上を流れます。フォーカスランプが空気の流れを変え、対象者に向けてパワフルな暖気を送り出します。



ワイドモード

2つの開口部から送り出された気流が合わさると、45度の傾斜がついたプロジェクターに向かって誘導され、周辺空気を巻き込みながら、広範囲にパワフルな風を送り出します。

リモコン

本体上部に固定

曲線型のマグネット式のため、本体上部に留めておくことができます。

涼風モード

フンタッチで涼風モードへ切り替えられます。

風量調整

簡単に風量調整ができます。

温度調節

温風モード使用時に、室温から37°Cまでの範囲で正確に設定できます。

首振り機能

首振り機能専用のモーター搭載。

スリープタイマー

15分から9時間の範囲で事前に設定した時間を過ぎると、電源が切れるように設定できます。

送風モードの選択

フォーカスモードとワイドモードが選択できます。

Air Multiplier™ テクノロジー

周囲の空気を巻き込み、気流を増幅させます。

2.5mmの開口部

空気を放出し、気流を生み出します。

第2開口部

二つの開口部から送り出された気流を合わせ、45度のプロジェクターに向かって誘導しながら、周辺空気を巻き込みます。

フォーカスランプ

形成した空気を暖気と合流させます。

45度のプロジェクター

45度の角度で空気を送り出します。

エアゲート

フォーカスモードではエアゲートを閉じ、ワイドモードでは取り込んだ空気の1/5が第2開口部に送り込まれるようエアゲートが開放されます。

ミックス フロー インバー

飛行機のエンジンにも使われているテクノロジーを応用し、パワフルな風を生み出します。

ブラシレスDCモーター

従来品AM05よりも効率率的にパワフルな風を生み出します。

吸気口

空気をより効率的に取り込むことで、乱気流を抑えます。

LEDディスプレイ

設定温度を表示。

上下角度調整

重心を軸になめらかに動き、角度の微調整が可能。

安定した重心


モーターを本体下部に搭載し、優れた安定性を実現しました。

安心して使える

高速回転する羽根がなく、どなたでも安心してご使用いただけます。

PTCセラミックプレート

プレートが200°Cを超えないため、ヒーター特有のにおいが発生させることがありません。



再設計された空気の経路

空気の流れをスムーズにし、より静かに、かつ効率的に気流が形成されます。

音響工学の観点から開発された

モーターバケット


モーターの格納部を最適化したことで、振動と運転音を低減。

空気力学を応用したディフューザー


空気の流れを2つの経路に分けて制御し、効率的にループに空気を送り込みます。




特徴



ジェットフォーカステクノロジーを搭載した唯一のファンヒーター
遠くまでパワフルな風を届けるフォーカスモードと、より広範囲に風を届けるワイドモード。




効率的な空気循環
エアコンと同時に使う事で、冷風や温風を部屋中に素早く循環させます。



年間を通して使用できる
冬はヒーターとしてより早く、均一に部屋を暖め、夏は扇風機として使えます。季節ごとに片づける必要がありません。



安全への配慮
転倒時自動停止機能を搭載しています。露出した発熱体がなく、可燃性の燃料も使用しないので排気ガスやヒーター特有のにおいを発生させません。



**Air Multiplier™
(エアマルチプライヤー)テクノロジー**
空気が開口部で加速され、周囲の空気を巻き込み、スムーズでパワフルな勢いのある風を送り出します。羽根に頼ることなく、途切れのないスムーズな風を生み出します。



正確で、エネルギー効率に優れた暖房
設定した温度に、室温を正確に保ちます。部屋を暖めすぎることもなく、効率的にエネルギーを使用します。



夜間の使用にも最適
サーモスタット機能、スリープタイマー、転倒時自動停止機能を搭載しているので夜間でも快適に使用できます。

AM
09



ブラック/ニッケル アイアン/サテンブルー

より早く、均一に部屋を暖める。
新たにジェットフォーカステクノロジーを搭載。

製品仕様

本体サイズ (H×W×D)	595×204×204	
本体質量 (kg)	2.68	
DCモーター	●	
最小/最大消費電力 (w)	ファンモード 5.4 / 26 ヒーターモード 1200	
最小/最大音量 ヒーターモード (dB)*1	46 / 56	
最小/最大音量 ファンモード (dB)*1	43 / 64	
暖房能力 木造住宅 (畳)*2	6 / 3	
暖房能力 コンクリート住宅 (畳)*2	8 / 4.5	
コードの長さ (m)	1.8	
型式	AM 09 BN	AM 09 IB
JANコード	5025 155 019283	5025 155 019276

製品機能

オン / オフ スイッチ (LEDライト付)	●
首振り機能	●
風量調整	●
上下角度調整	●
リモコン	●
ファンモード	●
スリープタイマー	●
ジェットフォーカスコントロール	●

*1 首振りなし測定時 *2 50mm断熱材あり/50mm断熱材なし

※ヒーターモード(温風運転時)の暖房能力の目安は、(社)日本電機工業会(JEMA)基準に基づき、1畳=1.65㎡として算出しています。

AM
05



ホワイト/シルバー ニッケル/ニッケル

冬はより早く、均一に部屋を暖め、
夏は勢いのある風で涼しくします。

579×200×200	
2.46	
●	
ファンモード 9 / 42 ヒーターモード 1200	
52 / 57	
58 / 71	
6 / 3	
8 / 4.5	
1.8	
AM 05 WS	AM 05 NN
5025 155 017326	5025 155 017340

●
●
●
●
●
●

※製品の仕様及びデザインは2014年7月現在のものであり、変更されることがあります。最新の情報はダイソンの公式サイトdyson.co.jpに掲載いたします。

ダイソンは高い水準のカスタマーサービスをお約束します。

ダイソンの製品開発はまず問題に向き合うことから始まります。


製品がきちんと機能せずにストレスや悩みとなる問題を解決する技術を考え、

絶えずテストを繰り返して改善をしています。

そして、私たちの仕事は製品の開発だけでは終わりません。

お客様が末永く製品をお使いいただくためのカスタマーサービスも提供しております。

万が一、ご購入いただいた製品に問題が発生した場合、＜話そうダイソンお客様相談室＞では製品の回収から修理後のご返却まで72時間^{※1}以内を目指しております。



＜話そうダイソンお客様相談室＞では製品のアドバイスやアクセサリーツール、そしてダイソンの最新テクノロジーもご案内いたします。月～日曜日および祝日^{※2}の午前9時から午後5時30分まで弊社専門スタッフが対応いたします。詳しくは弊社ウェブサイトをご確認頂くか、お電話にてお問い合わせください。

※1 宅配便の都合上、地域によっては多少お時間のかかる場合もございますので予めご了承ください。

※2 年末年始、大型連休、その他の都合によりお休みさせていただくことがありますので予めご了承ください。

話そう **dyson**
買う前も、買った後も

0120-295-731
www.dyson.co.jp